ZESTAWIENIE WEWNĘTRZNYCH ŚCIAN SZKLANYCH – KONDYGNACJA I		ZESTAWIENIE WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN SZKLANYCH – KONDYGNACJA II					
symbol:	**Ssz1**	symbol:	**Ssz2,Ssz3,Ssz4,Ssz5,Ssz6**	**Ssz2**	**Ssz3**	**Ssz4,Ssz5**	**Ssz6**
wymiary otworu		wymiary otworu					
							
lewe/prawe	P	lewe/prawe	P				
suma:	1	suma:	1				
odporność ogniowa:	EI60/EI30	odporność ogniowa:					
uwagi:	**ściana szklana wewnętrzna, system aluminiowy, odpomość dla ściany EI60, dla drzwi EI 30, drzwi wyposażone w pochwyt antypaniczny od strony holu oraz pochwyt zwykły od strony klatki światło przejścia dla drzwi min. 90x200cm wypełnienie szkłem bezpiecznym hartowanym, producent np: ALUPROF**	uwagi:		**ściana szklana wewnętrzna, system aluminiowy, odpomość dla ściany EI60, dla drzwi EI 30, drzwi wyposażone w pochwyt antypaniczny od strony holu oraz pochwyt zwykły od strony klatki światło przejścia dla drzwi min. 90x200cm wypełnienie szkłem bezpiecznym hartowanym, producent np: ALUPROF**	**ściana szklana wewnętrzna, system aluminiowy, odpomość EI60, wypełnienie szkłem bezpiecznym hartowanym, producent np: ALUPROF**	**Ssz4: ściana szklana wewnętrzna, system aluminiowy, odpomość EI60, wypełnienie szkłem bezpiecznym hartowanym, producent np: ALUPROF** **Ssz5: ściana szklana zewnętrzna, system aluminiowy, odpomość EI60, wypełnienie szkłem bezpiecznym hartowanym, wsp. min. U= 1,3 W/m2K producent np: ALUPROF**	**ściana szklana zewnętrzna, system aluminiowy, drzwi tylko dla celów ewakuacji, wyposażone w pochwyt antypaniczny od strony klatki, światło przejścia dla drzwi min. 120x200cm, wypełnienie szkłem bezpiecznym hartowanym, wsp. min. U = 1,3 W/m2K producent np: ALUPROF**

UWAGI:

Przed przystąpieniem do prac należy wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. Projekt architektury należy bezwzględnie rozpatrywać z projektami branżowymi.

Ilość wszystkich elementów wyposażenia należy bezwzględnie sprawdzić z projektem oraz na miejscu budowy przed ich zamówieniem.

PROJEKT WYKONAWCZY SALI GIMNASTYCZNEJ Z ŁĄCZNIK PRZY XXIII LO im. MARII SKŁODOWSKIEJ–CURIE

lokalizacja:	dz. o nr ewid. 343, obręb 3–07–13 ul. Naddnieprzańska 2/4, 04–205 Warszawa
inwestor:	Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Praga Południe Wydział Zamówień Publicznych ul. Grochowska 274 . 03–841 Warszawa
branża:	Architektura — faza projektu: Projekt Wykonawczy
	Pracownia Architektoniczna C z w a r t y w y m i a r s . c . **www.czwartywymiar.eu 4w.archiwum@gmail.com** **ul. Korkowa 35 lok. 114, 04-502 Warszawa**
autorzy:	mgr inż arch. nr upr bud — Paweł Chilimoniuk MA/023/05 mgr inż arch. — Dominik Skura inż arch. — Marcin Krukowski
współpraca:	mgr inż arch. — Jacek Perkowski
sprawdzający:	mgr inż arch. nr upr bud — Radosław Sadowski W/33/2008
nazwa:	ZESTAWIENIE WEWNĘTRZNYCH I ZEWNETRZNYCH ŚCIAN SZKLANYCH – KONDYGNACJA I–II
skala: 1:100	data: 10 PAŹDZIERNIK 2011 — numer: Z3

RYSUNEK I TREŚĆ W NIM ZAWARTA JEST WŁASNOŚCIĄ FIRMY CZWARTYWYMIAR S.C. Z WARSZAWY
PRAWA AUTORSKIE ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ RYSUNKU NALEŻĄ DO FIRMY CZWARTYWYMIAR S.C.
RYSUNEK LUB JEGO FRAGMENT BEZ ZGODY FIRMY CZWARTYWYMIAR S.C. NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY ANI POWIELANY