IST. KOMUNIKACJA WEW -1

SIŁOWNIA

IV

ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZKOŁY

ŁĄCZNIK PODZIEMNY

Wykonanie otworu drzwiowego w budynku istniejącym. Nad otworem w pierwszej kolenności należy wykonać nadproże stalowe, następnie wykonać powiększenie otworu istniejącego.

DETAL2
zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian sali istniejącej

DETAL3
lekka obudowa kanału technicznego

Żelbetowa ściana oporowa gr. 25cm, zbrojenie: pionowe 2x Ø12 co 15cm poziome 2x Ø10 co 20cm Uwaga! W obrysie sali ścianę należy wykonać do poziomu parapetów okien tj.+0.45m

DETAL5
lekka obudowa ogrzewania

-1.01 zlew. na wys. 50cm
-1.02
-1.03
-1.04 wędl. mech.
-1.05
-1.06
-1.07
-1.08
-1.09
-1.10
-1.11
-1.12
-1.13
-1.14
-1.15
-1.16
-1.17 pomieszczenie wentylowane mechanicznie, posadzka wyposażona w wentylatory
-1.18
-1.19
-1.20
-1.21
-1.22 went. grawit.

Ssz1
oddzielenie klatki EI60
przegroda klatki EI60
drzwi zgodnie z systemem obudowy klatki
pionowa platforma dla osób niepełnosprawnych z obudową szybem szklanym.
Platforma z uwzględnia montaż platformy z systemu przeciwpożarowym THYSSENKRUPP mod. VECTOR.
W przypadku wyboru innej platformy należy uwzględnić konieczność przeprojektowania otworu w stropie, fundamentów itp.

drabinki gimnastyczne
osłona elastyczna drabinek do wys. 200cm, klasa NRO
składana tablica do koszykówki, z regulacją wysokości
HP25-W
ściana składana harmonijkowa /dostęp do pomieszczenia z centralą went./, 200cm, nadproże żelbetowe wys.
siatka ochronna
osłona słupa do wys. 200cm klasa NRO
kotara grodząca salę, mocowane do słupa
osłona elastyczna/odbój do wys. 200cm, klasa NRO
odprowadzenie liniowe od opadowych z powierzchni chodnika do sieci kanalizacji miejskiej ogólnospławnej. Instalacja przewidziana wcześ budynku. Wykonanie z
w projekcie sanitarnym

6x14x335

5.30-3.80

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ELEMENTY PROJEKTOWANE ŻELBETOWE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE Z BLOCZKÓW WAP. PIASK.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - POZIOM 1

-1.01	KOMUNIKACJA -KLATKA SCHODOWA	GRES POSADZKOWY	8,33
-1.02	KOMUNIKACJA	PANELE DREWNOPOCH.	54,51
-1.03	PRZEDSIONEK IZOLUJĄCY	GRES POSADZKOWY	4,00
-1.04	TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	GRES POSADZKOWY	5,81
-1.05	POM. PORZĄDKOWE	GRES POSADZKOWY	3,77
-1.06	PRZEBIERALNIA	GRES POSADZKOWY	16,32
-1.07	NATRYSKI	GRES POSADZKOWY	11,53
-1.08	WC	GRES POSADZKOWY	2,81
-1.09	WC	GRES POSADZKOWY	2,09
-1.10	PRZEDSIONEK IZOLUJĄCY	GRES POSADZKOWY	3,43
-1.11	WC	GRES POSADZKOWY	2,09
-1.12	PRZEBIERALNIA	GRES POSADZKOWY	16,61
-1.13	NATRYSKI	GRES POSADZKOWY	11,94
-1.14	WC	GRES POSADZKOWY	2,75
-1.15	POKÓJ TRENERSKI	PANELE DREWNOPOCH.	19,60
-1.16	WC+PRYSZNIC	GRES POSADZKOWY	3,66
-1.17	SALA GIMNASTYCZNA	POSADZKA SPORTOWA	505,42
-1.18	MAGAZYNEK	PANELE DREWNOPOCH.	21,60
-1.19	TECHNICZNE	SZLICHTA	15,50
-1.20	MAGAZYNEK	PANELE DREWNOPOCH.	7,58
-1.21	KOMUNIKACJA	GRES POSADZKOWY	45,98
-1.22	MAGAZYN	GRES POSADZKOWY	14,66
		SUMA:	781,99

UWAGI:

Przed przystąpieniem do prac należy wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
Projekt architektury należy bezwzględnie rozpatrywać z projektami branżowymi.

Ilość wszystkich elementów wyposażenia należy bezwzględnie sprawdzić z projektem
oraz na miejscu budowy przed ich zamówieniem.

PROJEKT WYKONAWCZY **SALI GIMNASTYCZNEJ Z ŁĄCZNIKIEM PRZY LX/III LO im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE**

dz. o nr ewid. 343, obręb 3-07-13
ul. Nadbrzeżna/ul. 2 i 4, 04-355 Warszawa

Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Praga Południe Wydział Zarządu Nieruchomości
ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa

Architektura | Inst. sanit. | Projekt Wykonawczy

Pracownia Architektoniczna C z a r t r y w y m i a r s. c.
www.czwartrywymiar.eu dw.architekwym@gmail.com
ul. Kortowa 39 lok. 114, 04-502 Warszawa

mgr inż. arch. w upr bud	Paweł Chlimoniuk	MA/1923/09
mgr inż. arch.	Dominik Skura	
inż. arch.	Marcin Krakowski	
mgr inż. arch.	Jacek Hołowiesi	
mgr inż. arch. w upr bud	Radosław Sadowski	W/133/2008

RZUT KONDYGNACJI 1

skala 1:50 | data 10 PAŹDZIERNIK 2011 | format A1

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl