



**WOJEWODA MAZOWIECKI**  
Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa

304842/13/PZO-1

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna	
2013 -09- 05	8
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA WPLYNEŁO NR .....	

Warszawa, 16 maja 2013 r.

WIŚ-II.7840.2.41.2013.SMS

## DECYZJA NR 181 /2013

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 i art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 t.j.),

po rozpatrzeniu: wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę z dnia 13.02.2013r., ostatecznie uzupełnionego dnia 01.03.2013r.,

**zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę**

**inwestor:** Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.  
pl. Strynkiewicza 5, 02-015 Warszawa

**inwestycja:** budowa sieci kanału ogólnospławnego DN 0,25m w pasie drogi wojewódzkiej nr 637 na działce nr 88 obręb 3-04-14 (włączenie w ul. Grochowską) w Warszawie na terenie Dzielnicy Praga Południe - kategoria obiektu XXVI,

**autor projektu:**

- mgr inż. Marian Muracki posiadający uprawnienia budowlane nr ew. 874/64 w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych, członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr ew. MAZ/IS/5262/01,
- Bogdan Antos posiadający uprawnienia budowlane nr ew. St-577/83 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych, członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr ew. MAZ/IE/3057/02,

z zachowaniem następujących warunków, zgodnie z treścią art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy Prawo budowlane:

1. Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:
  - a) Inwestor jest obowiązany zapewnić objęcie kierownictwa budowy lub określonych robót budowlanych oraz nadzór nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności i spełniającą wymóg art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane.
  - b) Zgodnie z art. 42 ust. 4 prawa budowlanego, przy prowadzeniu robót budowlanych, do kierowania którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno - budowlanej innej niż posiada kierownik budowy, inwestor jest zobowiązany zapewnić ustanowienie kierownika robót w danej specjalności.
  - c) Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy Prawo budowlane roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
  - d) Obiekt należy wyznaczyć na gruncie przez uprawnionego geodetę.
  - e) Roboty należy realizować zgodnie z dokumentacją budowlaną, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia, oraz ochronę środowiska.
  - f) Dostosować się do decyzji Zarządu Dróg Miejskich nr ZDM/DZWD/PS/POST/306/2012 z dnia 06.04.2012r.

3. kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, a także zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7;

4. wykonanie - w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 2, także sprawdzenie projektu - przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu - lub jego sprawdzenia - zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7.

Po stwierdzeniu nieprawidłowości postanowieniem nr 117/2013 z dnia 9 kwietnia 2013r. nałożono na inwestora obowiązek uzupełnienia braków w przedłożonym projekcie budowlanym.

W związku z dostarczeniem przez inwestora wszelkich niezbędnych dokumentów i spełnieniem wymogów ustawowych, w tym również nałożonych przez załączone do projektu decyzje, opinie, i uzgodnienia, zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy Prawo budowlane stanowiącym, iż w razie spełnienia wymagań określonych w ust. 1 oraz w art. 32 ust. 4, właściwy organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, orzeczono, jak w sentencji.

*Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania, za moim pośrednictwem do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.*



z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

*Aleksander Krzyżanek*

Kierownik Oddziału Specjalistycznego  
Administracji Architektoniczno-Budowlanej

### **Pouczenie**

1. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:
  - 1) oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane,
  - 2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane,
  - 3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.
2. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego.
3. W przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie jest wymagane, do użytkowania obiektu można przystąpić po upływie 21 dni od dnia doręczenia do właściwego organu nadzoru



## PREZYDENT

miasta stołecznego Warszawy  
Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

nasz znak:  
UD-VI-WAB-A.6740.509.2012.INO

MIĘDZYGODKOWE  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
miasta stołecznego Warszawy

2012 - 09 - 28

Warszawa, dnia 03.08.2012r.  
Urząd m. st. Warszawy  
Wydział Architektury i Budownictwa  
dla Dzielnicy Praga Południe

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

WPIK/KELO NR .....

Informuje, że z dniem 12.09.2012r.

### DECYZJA Nr 364/12

Decyzja Nr 364/12 stała się ostateczna

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36, a także art. 82 ust.2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U.Nr 243 poz.1623 z 2010r. j.t.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41 poz. 361 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku inwestora z dnia 09.07.2012r.

### zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę

dla: *Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., reprezentowanej przez P. Magdalenę Chmielewską,*  
na: pozwolenia na budowę kanalizacji ogólnospławnej D 250mm L=54m wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości w **ul. Bitwy Grochowskiej** na odcinku od istniejącego kanału IV kl. w ulicy Grochowskiej do ostatniego projektowanego przyłącza kanalizacyjnego z posesji w Warszawie w Dzielnicy Praga – Południe (dz. ew. nr 52 z obrębu 3-04-14); *kat. obiektu XXVI*

według zatwierdzonego projektu budowlanego z *grudnia 2011 roku*, wykonanego przez:


*technika budowlanego Mariana Murackiego, specjalność projektanta – instalacji i urządzeń sanitarnych, uprawnienia budowlane Nr 874/64, wpisanego na listę członków izby samorządu zawodowego pod nr MAZ/IS/5262/01,*

*technika elektryka Bogdana Antosa, specjalność projektanta – instalacyjno-inżynierska, uprawnienia budowlane Nr St-577/83, wpisanego na listę członków izby samorządu zawodowego pod nr MAZ/IE/3057/02,*

z zachowaniem następujących warunków, zgodnie z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo budowlane:

1. Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:
  - a) roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,
  - b) teren budowy zabezpieczyć przed wejściem osób trzecich oraz oznaczyć tablicą informacyjną,
  - c) w przypadku powstania odpadów budowlanych wykonawca robót winien zastosować się do przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U.Nr 62 poz. 628 z 2001r. ze zm.),
  - d) w przypadku przemieszczania mas ziemnych należy wykonać projekt gospodarki odpadami zgodnie z art.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U.Nr 62 poz.628 z 2001r. ze zm.),
  - e) prowadzić dziennik budowy i realizować inwestycję zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją,
2. Czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych: należy rozebrać obiekty tymczasowe związane z prowadzeniem robót budowlanych przed zgłoszeniem obiektu do użytkowania,
3. Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie: zapewnić objęcie kierownictwa budowy przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności,
4. Kierownik budowy (robót) jest obowiązany prowadzić dziennik budowy oraz umieścić na budowie, w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz sporządzić plan bezpieczeństwa robót,
5. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata

W części dotyczącej budowy kanalizacji na działce ewidencyjnej nr 88 z obrębu 3-04-14, zgodnie z art. 82 ust.3 pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U.Nr 243 poz.1623 z 2010r. - jednolity tekst) Wojewoda jest organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji w sprawach obiektów i robót budowlanych dróg publicznych krajowych i wojewódzkich oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z użytkowaniem drogi.



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH  
ul. Chmielna 120  
00-801 WARSZAWA

Warszawa, dnia: 2012-04-06

**ADRESAT:**

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w  
m.st. Warszawie, Spółka Akcyjna  
Pl. Starynkiewicza 5  
02-015 Warszawa

**DECYZJA NR ZDM/DZWD/PS/POST/306/2012**



ZDM/DZWD/PS/POST/306/2012

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a w związku z art. 39 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), Prezydent m. st. Warszawy, w imieniu którego działa Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich na podstawie upoważnienia Nr GP-0159/1757/2008 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 01.07.2008 r. do załatwiania spraw z zakresu zarządzania drogami krajowymi (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych), wojewódzkimi i powiatowymi na terenie m. st. Warszawy po rozpatrzeniu wniosku o uzgodnienie lokalizacji sieci uzbrojenia terenu, złożonego w Zarządzie Dróg Miejskich dnia 2012-03-16 przez pełnomocnika Panią Magdalenę Chmielewską działającą w imieniu **Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie, Spółka Akcyjna, Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa**, postanawia:

**ZEZWALAM**

**Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie, Spółka Akcyjna, Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa** na lokalizację w jezdni odbarczającej, sieci uzbrojenia terenu tj.: kanału ogólnospławnego, usytuowanego zgodnie z załącznikiem mapowym do opinii ZUDP Nr 4802/2011 z dnia 15.11.2011 r., w pasie drogowym **ul. GROCHOWSKIEJ** w Warszawie na skrzyżowaniu z ul. Bitwy Grochowskiej, na **dz. ew. nr 88 obręb 3-04-14**

**przy zachowaniu następujących warunków:**

1. wykonania robót w pasie drogowym ul. GROCHOWSKIEJ w jezdni odbarczającej zgodnie z zaleceniami oraz uwagami zawartymi w opinii ZUDP Nr 4802/2011 z dnia 15.11.2011 r.,
2. odtworzenia naruszonych elementów pasa drogowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430, z późn. zm.),
3. wykonania robót w jezdni odbarczającej w pasie drogowym ul. GROCHOWSKIEJ po wcześniejszym ustaleniu warunków w tym zakresie oraz sposobu odtworzenia nawierzchni jezdni z Wydziałem Dróg Zespołem ds. Utrzymania Dróg, Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie,
4. wywożenia na bieżąco ziemi z wykopów, bez możliwości jej składowania,
5. nienaruszania urządzeń odwadniających i innych elementów technicznych drogi w obszarze realizacji inwestycji,
6. poniesienia przez Inwestora kosztów budowy lub modernizacji urządzeń nawierzchni w

umieszczania sieci uzbrojenia terenu w pasie drogowym, o które należy wystąpić do Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie w trybie i na warunkach określonych w art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, 2 ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) oraz przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 140 poz. 1481). Na podstawie przepisów art. 40 ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 8 i ust. 11 powołanej wyżej ustawy w zezwoleniach, o których mowa w art. 40 ww. ustawy oraz uchwale Nr LXXXIII/2438/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego nr 138 z dnia 17 lipca 2010r.), zmieniającej uchwałę Nr XXXI/666/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 maja 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m. st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 148, poz. 3717) naliczone zostaną:

- opłata za zajęcie pasa drogowego za okres prowadzenia robót,
- opłata za pierwszy roczny okres zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń będących przedmiotem niniejszego zezwolenia.

Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń będących przedmiotem niniejszego zezwolenia na kolejne okresy roczne ustalane będą w drodze odrębnych decyzji w terminie do 15 dnia stycznia każdego roku z góry za dany rok kalendarzowy według stawek obowiązujących w danym okresie.

## POUCZENIE

1. Przed rozpoczęciem robót budowlanych stosownie do przepisów art. 39 ust. 3a ustawy o drogach publicznych Wnioskodawca jest zobowiązany do:
  - 1.1 uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych,
  - 1.2 uzgodnienia z ZDM, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia,
  - 1.3 uzyskania zezwolenia ZDM na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym będącego przedmiotem niniejszego zezwolenia,
  - 1.4 uzyskania zezwolenia ZDM na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia lub obiektu będącego przedmiotem niniejszego zezwolenia.
2. Zarządca drogi zastrzega sobie możliwość zmiany warunków decyzji, a także jej wygaśnięcia w trybie art. 162 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) ze szczególnie ważnych powodów, nie dających się przewidzieć w chwili wydania decyzji, bez prawa roszczenia odszkodowania.
3. Zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt 11, art. 32 ust.4 pkt 2 i art. 33 ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), decyzja stanowi dla Inwestora podstawę do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie dysponowania terenem pasa drogowego na cele budowlane, w zakresie objętym decyzją.
4. Niniejsza zgoda nie zastępuje ewentualnych prawem wymaganych uzgodnień, pozwoleń i decyzji niezbędnych do przeprowadzenia wycinki drzew i krzewów, a w szczególności nie zastępuje zezwolenia, o którym mowa w art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r., Nr 92 poz. 880).
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą decyzją mają zastosowanie przepisy wskazane w jej podstawie prawnej lub w postanowieniach zawartych w załącznikach do decyzji.
6. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 44, za pośrednictwem Zarządu Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.



PREZYDENT  
m.st. WARSZAWY

Warszawa, dnia 23 marca 2012 r.

UD-VI-WIR.7230.149.2012.AKR

## DECYZJA NR 27/2012

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), art. 39 ust. 3 i art. 40 ust. 1, 2 pkt 1, 2 i ust. 3, 4, 5, 11, 13, 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.), § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140 poz. 1481), po rozpatrzeniu sprawy z wniosku z dnia 19 marca 2012 r., złożonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy Pl. Starynkiewicza 5, za pośrednictwem Pani Magdaleny Chmielewskiej, działającej na podstawie pełnomocnictwa nr 44/2011 z dnia 22 lutego 2011 r., o wyrażenie zgody na lokalizację w pasie drogowym ulicy Bitwy Grochowskiej - dz. ew. nr 52 w obrębie 3-04-14, kanału ogólnospławnego wraz z przyłączem do dz. ew. nr 49 przy ulicy Bitwy Grochowskiej w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy,

**zezwałam**

Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy Pl. Starynkiewicza 5, na lokalizację w pasie drogowym ulicy **Bitwy Grochowskiej** - dz. ew. nr 52 w obrębie 3-04-14, kanału ogólnospławnego wraz z przyłączem do dz. ew. nr 49 w obrębie 3-04-14 przy ul. Bitwy Grochowskiej w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy; zgodnie z opinią ZUDP nr 4802/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.

Decyzja ważna z załącznikami mapowym.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego zostanie wydane po przedłożeniu w Wydziale Infrastruktury Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

### Uzasadnienie

Odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie Strony (art. 107 § 4 kpa).

### Pouczenie

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z siedzibą przy ul. Kieleckiej 44 w Warszawie, za pośrednictwem organu, który decyzję wydał, w terminie 14 dni od daty otrzymania.

#### Otrzymuje:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.  
Pl. Starynkiewicza 5  
02-015 Warszawa

#### Do wiadomości:


1. Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Praga-Południe,
2. Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami w dzielnicy Praga-Południe,
3. a/a



z up. Prezydenta  
m.st. Warszawy  
*Adam Grzegorzka*  
Zastępca Burmistrza  
Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy




**ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH**  
ul. Chmielna 120  
00 - 801 Warszawa,  
tel. 55 89 000, fax. 620 91 71  
e-mail: zdm@zdm.waw.pl



Warszawa, 29 paź 2012 r.

**Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i  
Kanalizacji w m. st. Warszawie S. A.**  
pl. Starynkiewicza 5  
02 - 015 Warszawa



**ZDM-ZUWD/G-ABA-5544-99-4-12**

Dotyczy: uzgodnienia konstrukcji elementów drogowych pismo  
ID/4386/ES/8105/1570/477-12/12.

Zarząd Dróg Miejskich w odpowiedzi na ww. pismo informuje, iż przedstawione uprawnienia nie obejmują zakresu projektowania dróg, jednak wyjątkowo z uwagi na ograniczony zakres robót uzgadnia przedstawioną konstrukcję elementów drogowych w zakresie pasa drogowego **ulicy Grochowskiej** w Warszawie, będącego w zarządzie Zarządu Dróg Miejskich z uwagami:


1. zakres odtworzenia warstwy ścieralnej wskazano na planie sytuacyjnym,
2. warstwę wiążącą odtwarzać w zakresie wskazanym jak dla w. ścieralnej, pomniejszonym o zakład 20 cm i do krawężnika równoległego do osi jezdni,
3. pozostałe uwagi naniesiono kolorem czerwonym na rysunkach.

Uzgodnienie jest ważne wyłącznie z podpisanymi rysunkami (**2 szt**) przez okres 2-ech lat od daty wydania.

Uzgodnienie nie zwalnia projektanta z odpowiedzialności za przyjęte rozwiązania i ich zgodność z obowiązującymi przepisami.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót obowiązkiem inwestora jest dopełnienie formalności związanych z uzyskaniem zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Wniosek o wydanie zezwolenia w celu prowadzenia robót należy złożyć w kancelarii Zarządu Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120 w Warszawie na druku wg obowiązującego wzoru. Druk wniosku dostępny jest na stronie [www.zdm.waw.pl](http://www.zdm.waw.pl).

Do wiadomości:  
1. ZDM-ZUWD/C




Z-ca DYREKTORA

mgr inż. Mirosław Kazybek

kom. 0 602 220 682 tel/fax (22) 885 64 54 e-mail: fm@budmexbis.com.pl

Nr umowy: <b>DI/ID/14/DZ/11/Uww</b>	Stadium: <b>Projekt techniczny</b>	Nr projektu: <b>164/2011</b>
--	---------------------------------------	---------------------------------

Tytuł projektu:	<b>PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY</b>  Budowa kanału ogólnospławnego D0,25m L=54,0m w ul. Bitwy Grochowskiej w Warszawie Dzielnica Praga Południe.  <b>NAPRAWA NAWIERZCHNI</b>
Lokalizacja:	<b>WARSZAWA – Praga Południe</b>  <b>ul. Grochowska</b>
Zamawiający:	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa

Imię i Nazwisko	Zespół	Data	Podpis
Kierownik Biura: <b>Jan Furmanek</b>	<b>ZS 1</b>	<b>07/2012</b>	

## **OPIS TECHNICZNY**

### ***1. Cel i zakres opracowania***

Celem opracowania jest projekt odtworzenia nawierzchni ul. Grochowskiej róg Bitwy Grochowskiej w Warszawie Dzielnica Praga Południe.

Projekt obejmuje odtworzenie nawierzchni bitumicznej z SMA zgodnie z warunkami technicznymi ZDM decyzja nr ZDM/DZWD/PS/POST/306/2012 z dnia 06.04.2012r.

### ***2. Podstawa opracowania***

Podstawą niniejszego opracowania jest:

- Zlecenie MPWiK S.A.
- Projekty budowy kanału ogólnospławnego w ul. Bitwy Grochowskiej w Warszawie.
- Decyzje ZDM o lokalizacji wodociągu nr ZDM/DZWD/PS/POST/306/2012 z dnia 06.04.2012r
- Opinia ZUDP nr 4802/2011 z dnia 15.11.2011r
- Mapa ZUD

### ***3. Stan istniejący i planowany przebieg kanalizacji***

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w Warszawie w Dzielnicy Praga Południe.

Projektowany Kanał ogólnospławny prowadzony jest w przekroju ul. Bitwy Grochowskiej róg ul. Grochowskiej.

Odtworzenie nawierzchni w zakresie zgodnym z decyzją nr ZDM/DZWD/PS/POST/306/2012 z dnia 06.04.2012r

### ***4. Projektowana konstrukcja nawierzchni.***

Projektowana konstrukcja nawierzchni poszczególnych elementów przekroju ulicy Bohaterów Warszawy jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dziennik Ustaw z 1999 r. Nr 43 poz. 430).

Przyjęto następujące konstrukcje odtworzenia nawierzchni:

**- Jezdnia ulicy Grochowskiej o nawierzchni bitumicznej SMA (Rys 2)**

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 0/8 - gr. 5 cm – 3,0m szer. ulicy

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC WMS 16 - gr. 8 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 15 cm w miejscu prowadzonych prac

Podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie - gr.20cm

**5. Zakres odtworzenia nawierzchni**

**Zakres odtworzenia nawierzchni z zapisami decyzji nr ZDM/DZWD/PS/POST/306/2012 z dnia 06.04.2012r.**

Odtworzenie nawierzchni bitumicznej ul. Grochowskiej zgodnie z planem sytuacyjnym i szczegółem konstrukcji nawierzchni.

Ukształtowanie wysokościowe nawierzchni pozostaje bez zmian w stosunku do ukształtowania istniejącego.

**6. Uwagi ogólne**

- Niniejszy projekt jest ściśle powiązany projektem budowy kanału w ul. Bitwy Grochowskiej. Niniejszy projekt nie wprowadza żadnych zmian do istniejącego ukształtowania geometrycznego i wysokościowego nawierzchni.
- Ukształtowanie wysokościowe odtwarzanej nawierzchni należy dostosować do istniejącego stanu i istniejących rozwiązań krawężników, nawierzchni drogi oraz istniejących studzienek ściekowych w nawierzchni.
- Układanie warstw odtworzeniowych dopuszcza się dopiero po dokładnym wykonaniu i zagęszczeniu zasypki wykopu (zgodnie z projektem budowy kanału).
- Między warstwami mineralno- bitumicznymi należy stosować skropienie podłoża emulsją asfaltową.
- Prace muszą być prowadzone przez specjalistyczną firmę drogową pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do nadzorowania robot drogowych.
- Odtworzeniu podlega także oznakowanie poziome zgodnie ze stanem istniejącym w technologii taśm z fakturą wklejanych na gorąco.