




Nr studni	Szkie połączenia	D1 [m.n.p]	D2 [m.n.p]	D3 [m.n.p]	D4 [m.n.p]	D5 [m.n.p]	D1 [DN]	D2 [DN]	D3 [DN]	D4 [DN]	D5 [DN]	H [m]	ϕ [mm]
D1.2		4,54	4,54	4,49	–	–	200	200	300	–	–	2,24	1200
D1.1		1,69	3,92	1,74	–	–	300	300	200	–	–	4,63	1200
D2.2		4,59	4,59	4,54	–	–	200	200	300	–	–	1,82	1200
D2.1		3,78	–	4,29	1,75	–	300	–	300	300	–	4,59	1200
D2.3		4,32	4,32	4,27	–	–	200	200	300	–	–	2,13	1200
D3.2		3,96	3,97	3,92	–	–	200	200	300	–	–	2,38	1200
D3.1		1,88	3,56	4,01	–	–	300	300	300	–	–	4,27	1200
D3.3		4,19	4,19	4,14	–	–	200	200	300	–	–	2,27	1200
D4.1		4,79	4,79	4,84	–	–	200	200	300	–	–	2,12	1200
D6.1		3,53	3,53	3,53	–	–	300	300	300	–	–	3,55	1200
D6.2		4,44	4,44	4,39	–	–	200	200	300	–	–	4,44	1200
Distn4		1,60	1,65	1,60	–	–	300	200	300	–	–	4,99	1200
Distn5		3,50	3,50	3,50	3,55	–	300	300	300	200	–	3,61	1200
Distn6		3,29	3,34	–	–	–	200	200	–	–	–	3,18	1200
Distn8		3,49	3,54	3,49	–	–	300	200	300	–	–	3,49	1200
Distn10		3,09	3,60	3,62	3,09	–	300	200	200	300	–	3,52	1200

WYKONAWCA:  S.C. "ATTILA" M. Królicki W. Jóźwiak ul. Marcina Filipa 56/12 35-323 Rzeszów biuro@attila.pl			
OBIJEKT: Rozbudowa ul. Białowieskiej z odwodnieniem, oświetleniem, urządzeniem zieleni drogowej, usunięciem kolizji i zabezpieczeniem urządzeń elektroenergetycznych w dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy			
INWESTOR: Urząd Miasta Stołecznego Warszawa Urząd Dzielnicy Praga Południe ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa			
FAZA OPRACOWANIA: Projekt wykonawczy			
Projektował: mgr inż. Michał Kościusz	Nr uprawnień: PDK/0125/POOS/07		
Sprawdził: inż. Jerzy Płochocki	Nr uprawnień: S-254/79		
Treść projektu: Wykaz różnych studni kanalizacyjnych	Skala: -	Nr rys.: 5	Data: 01.2015