

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
sala gimnastyczna					
1	45400000-1	Remont sali gimnastycznej i korytarza - I piętro			
1	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01	Krotność = 3	m <sup>2</sup>	40,00	
		40		RAZEM	40,00
2	KNR 4-01	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1	0354-13	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
3	KNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0702-05	1,80	m <sup>2</sup>	1,80	
				RAZEM	1,80
4	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
d.1	0411-08	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
5	KNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż	m		
d.1	0507-04 z.o.	0,90	m	0,90	
	3.4.			RAZEM	0,90
6	KNR 4-01	Rozębranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów na korytarzu	m <sup>2</sup>		
d.1	0816-06	2,20	m <sup>2</sup>	2,20	
				RAZEM	2,20
7	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1	01 1216-01	Krotność = 3	m <sup>2</sup>	77,00	
		77,00		RAZEM	77,00
8	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg płytą pilśniową twardą (pod kolumny rusztowań)	m <sup>2</sup>		
d.1	01 1216-01	10	m <sup>2</sup>	10,00	
	analogia			RAZEM	10,00
9	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m	kol.		
d.1	1612-05	2	kol.	2,00	
				RAZEM	2,00
10	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> - na światła	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-05	5,12	m <sup>2</sup>	5,12	
	analogia			RAZEM	5,12
11	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m <sup>3</sup>		
d.1	0304-01	(2,05*1,25)*2*0,12	m <sup>3</sup>	0,62	
				RAZEM	0,62
12	KNR 4-01	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	poz.2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
13	KNR K-01	Usunięcie warstwy farby olejnej z powierzchni pionowych przez frezowanie	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-03	(5,00*1,50)*2+(11,15*1,50)*2+(0,27*1,50)*8-(1,85*1,50)*4-(0,90*1,50)+(9,86*1,50)*2+(1,50*1,50)*2-(4,00*1,50)-(0,90*1,50)*2-(0,80*1,50)*3	m <sup>2</sup>	61,02	
				RAZEM	61,02
14	KNR 4-01	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
d.1	0815-08	43,00	m	43,00	
				RAZEM	43,00
15	KNR-W 4-	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami - cokoły	m		
d.1	01 0705-01	poz. 14	m	43,00	
				RAZEM	43,00
16	KNR-W 3	Demontaż osłon na grzejniki (i montaż po zakończeniu robót)	m <sup>2</sup>		
d.1	0707-01	1,50	m <sup>2</sup>	1,50	
	analogia			RAZEM	1,50

I.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 4- d.1 01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu 4,50*4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18,00	
				RAZEM	18,00
18	KNR-W 4- d.1 01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach (5,00*11,15)+2,00+(1,50*9,86)+2,00+0,50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	75,04	
				RAZEM	75,04
19	KNR-W 4- d.1 01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (5,00*1,34)*2+(11,15*1,34)*2+(0,27*1,05)*8-(1,85*1,05)*4-(0,90*0,50)+(9,86*1,30)*2+(1,50*1,30)*2-(4,00*1,30)-(0,90*0,50)*2-(0,80*0,50)*3-poz. 17	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	41,57	
				RAZEM	41,57
20	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome Krotność = 2 poz.18	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	75,04	
				RAZEM	75,04
21	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe Krotność = 2 poz.17+poz.19+poz.13+0,62	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	121,21	
				RAZEM	121,21
22	KNR-W 2- d.1 02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (5,00*2,84)*2+(11,15*2,84)*2+(0,27*2,84)*8-(0,90*2,00)+(9,86*2,80)*2+(1,50*2,80)*2-(4,00*2,80)-(1,85*2,55)*4-(0,90*2,00)*2-(0,80*2,00)*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	121,21	
				RAZEM	121,21
23	KNR-W 2- d.1 02 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.22	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	121,21	
				RAZEM	121,21
24	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.23	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	121,21	
				RAZEM	121,21
25	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.20+poz.21	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	196,25	
				RAZEM	196,25
26	KNR 4-01 d.1 0816-02	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych poz.18	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	75,04	
				RAZEM	75,04
27	KNR 2-02 d.1 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów lakierem poliuretanowym - trzykrotne poz.26	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	75,04	
				RAZEM	75,04
28	NNR 7 d.1 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe poz.5	m		
			m	0,90	
				RAZEM	0,90
29	KNR-W 2- d.1 02 1003-03 analogia	Regulacja okien zespolonych użyteczności publicznej o powierzchni ponad 2.0 m <sup>2</sup> dla R=0,50 (1,85*2,55)*4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18,87	
				RAZEM	18,87
30	KNR 4-01 d.1 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 25 km 0,70	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0,70	
				RAZEM	0,70
2 45430000-0		Remont sanitariatu - I piętro			
31	KNR 4-01 d.2 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
32	KNR 4-01 d.2 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (2,59*2,00)*2+(1,57*2,00)*4-(0,70*2,00)-(0,70*2,00)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20,12	
				RAZEM	20,12

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
33	KNR 4-04 d.2 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		4,02	m <sup>2</sup>	4,02	
				RAZEM	4,02
34	KNR 4-01 d.2 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach poz.33	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4,02	
				RAZEM	4,02
35	KNR 4-01 d.2 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
36	KNR-W 4- d.2 01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. (1,57*2,56)-(0,70*2,00)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,62	
				RAZEM	2,62
37	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł poz.31	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
38	KNR-W 4- d.2 01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach 1,57*4,00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6,28	
				RAZEM	6,28
39	KNR 4-01 d.2 0705-02	Naprawa tynku w miejscach rozbiórki ścianek działowych 7,17	m		
			m	7,17	
				RAZEM	7,17
40	KNR-W 2- d.2 02 0126-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły (1,57*2,80)-1,80	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,60	
				RAZEM	2,60
41	KNR-W 2- d.2 02 0126-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły 0,75*1,20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0,90	
				RAZEM	0,90
42	KNR 2 d.2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych 1,80	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,80	
				RAZEM	1,80
43	KNR 2 d.2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 1,80	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,80	
				RAZEM	1,80
44	KNR-W 4- d.2 01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup> (poz.40*2)+(0,12*4,70)+(poz.41*2)+(0,12*1,90)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7,79	
				RAZEM	7,79
45	KNR 2-02 d.2 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (4,00*2,80)*2+(1,57*2,80)*4+(0,75*1,20)*2+(0,15*6,65)-(0,70*2,00)-(0,90*2,00)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	39,58	
				RAZEM	39,58
46	KNR-W 2- d.2 02 0840-08	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe (2,00*6)+0,90+(0,70*2)+(0,75*2)+(1,20*2)	m		
			m	18,20	
				RAZEM	18,20
47	KNR 2-02 d.2 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą poz.45	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	39,58	
				RAZEM	39,58
48	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome Krotność = 2 6,28	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6,28	
				RAZEM	6,28
49	KNR 2-02 d.2 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzką z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarłe na ostro poz.48	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6,28	
				RAZEM	6,28
50	KNR 2-02 d.2 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzką z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm poz.49	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6,28	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
51	ZKNR C-2 d.2 0605-03	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 5-10 mm poz.50	m <sup>2</sup>	RAZEM	6,28
			m <sup>2</sup>	6,28	
52	KNR-W 2- d.2 02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome - folia płynna Krotność = 2 7,40	m <sup>2</sup>	RAZEM	6,28
			m <sup>2</sup>	7,40	
53	KNNR 7 d.2 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0,90	m	RAZEM	0,90
			m	0,90	
54	KNR 2-02 d.2 1118-08	Posadzki płytowe z kamieni szlucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.50	m <sup>2</sup>	RAZEM	6,28
			m <sup>2</sup>	6,28	
55	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome Krotność = 2 poz.38	m <sup>2</sup>	RAZEM	6,28
			m <sup>2</sup>	6,28	
56	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni stropów - tynków gładkich bez gruntowania poz.55	m <sup>2</sup>	RAZEM	6,28
			m <sup>2</sup>	6,28	
57	KNR 4-01 d.2 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 25 km (poz.34*0,05)+(poz.36*0,12)+0,50	m <sup>3</sup>	RAZEM	1,02
			m <sup>3</sup>	1,02	
<b>3 45430000-0 Remont sanitariatu przy Kuchni - I piętro</b>					
58	KNNR 3 d.3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych 1,80	m <sup>2</sup>	RAZEM	1,80
			m <sup>2</sup>	1,80	
59	KNR 4-01 d.3 0354-13	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych, drzwiczek 3	szt.	RAZEM	3,00
			szt.	3,00	
60	KNR 4-01 d.3 0902-06 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych dwuskrzydłowych o wym. ca. 0,44x0,99m (i montaż po zakończeniu robót) 4	szt.	RAZEM	4,00
			szt.	4,00	
61	KNR 4-01 d.3 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0,43	m <sup>3</sup>	RAZEM	0,43
			m <sup>3</sup>	0,43	
62	KNR 4-01 d.3 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami (0,90*2,80*0,15)+0,10	m <sup>3</sup>	RAZEM	0,48
			m <sup>3</sup>	0,48	
63	KNNR-W 3 d.3 0707-01 analogia	Wykonanie i montaż osłony na grzejnik dla R=1,50 (np. z płyty MDF) 0,85*0,85	m <sup>2</sup>	RAZEM	0,72
			m <sup>2</sup>	0,72	
64	KNNR 2 d.3 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych 1,80	m <sup>2</sup>	RAZEM	1,80
			m <sup>2</sup>	1,80	
65	KNNR 2 d.3 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 1,80	m <sup>2</sup>	RAZEM	1,80
			m <sup>2</sup>	1,80	
66	KNR 4-01 d.3 0819-15	Rozebranie wykładziny ścielonej z płytek (2,77*2,00)*6+(1,90*2,00)*2+(1,00*2,00)*4+(1,22*0,41)*2+(0,30*0,89)*4+(0,15*1,91)*2-(0,90*2,00)*2-(0,65*2,00)*2-(0,90*2,00)-(1,07*1,05)	m <sup>2</sup>	RAZEM	42,36
			m <sup>2</sup>	42,36	
				RAZEM	42,36

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
67	KNR-W 4- d.3 01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu 2,70*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5,40	
				RAZEM	5,40
68	KNR-W 4- d.3 01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (2,77*0,80)*6+(1,90*0,80)*2+(1,00*0,80)*4-(0,65*0,80)-(0,77*0,70)+(2,77*2,80)-(0,90*2,80)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23,71	
				RAZEM	23,71
69	KNR-W 4- d.3 01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m <sup>2</sup>		
		11,10	m <sup>2</sup>	11,10	
				RAZEM	11,10
70	KNR 4-04 d.3 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		poz.69	m <sup>2</sup>	11,10	
				RAZEM	11,10
71	KNR 4-01 d.3 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m <sup>2</sup>		
		poz.70	m <sup>2</sup>	11,10	
				RAZEM	11,10
72	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome Krotność = 2 poz.70	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11,10	
				RAZEM	11,10
73	KNR 2-02 d.3 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
		poz.72	m <sup>2</sup>	11,10	
				RAZEM	11,10
74	KNR 2-02 d.3 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.73	m <sup>2</sup>	11,10	
				RAZEM	11,10
75	ZKNR C-2 d.3 0605-03	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 5-10 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.74	m <sup>2</sup>	11,10	
				RAZEM	11,10
76	KNR 4-01 d.3 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		poz.59	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
77	KNR 2-02 d.3 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		poz.66	m <sup>2</sup>	42,36	
				RAZEM	42,36
78	KNR-W 2- d.3 02 0840-08	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m		
		(2,00*8)+10,50	m	26,50	
				RAZEM	26,50
79	KNR 2-02 d.3 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą z uwzględnieniem półeczki i parapetu	m <sup>2</sup>		
		poz.77	m <sup>2</sup>	42,36	
				RAZEM	42,36
80	KNR 2-02 d.3 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome - folia płynna Krotność = 2 6,20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6,20	
				RAZEM	6,20
81	KNNR 7 d.3 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		0,90	m	0,90	
				RAZEM	0,90
82	KNR 2-02 d.3 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		poz.74	m <sup>2</sup>	11,10	
				RAZEM	11,10
83	KNR-W 4- d.3 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią Krotność = 3 12,00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12,00	
				RAZEM	12,00
84	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome Krotność = 2	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		poz.69	m <sup>2</sup>	11,10	
				RAZEM	11,10
85	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.68	m <sup>2</sup>	23,71	
				RAZEM	23,71
86	KNR 2-02 d.3 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		poz.84+poz.85	m <sup>2</sup>	34,81	
				RAZEM	34,81
87	KNR 4-01 d.3 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 25 km	m <sup>3</sup>		
		poz.61+(poz.71*0,05)+1,50	m <sup>3</sup>	2,49	
				RAZEM	2,49