

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0426-05 wycena indywidualna	Rozebranie obicia ścian drewnianych z dranic- analogia, demontaż, odnowienie i ponowny montaż drabinek gimnastycznych	m <sup>2</sup>		
		36,4	m <sup>2</sup>	36,400	
				RAZEM	36,400
2	KNNR-W 3 0707-01 wycena indywidualna	Oslony na grzejniki szczelinowe sosnowe- analogia, demontaż, odnowienie i powtórny montaż	m <sup>2</sup>		
		36,4	m <sup>2</sup>	36,400	
				RAZEM	36,400
3	KNR 2-02 1611-03	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m Krotność = 3 1	kol.		
			kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 4-04 0501-02	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na gwoździe - do 111 deszczulek na 1 m <sup>2</sup> posadzki	m <sup>2</sup>		
		264,20	m <sup>2</sup>	264,200	
				RAZEM	264,200
5	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych Krotność = 2 264,20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	264,200	
				RAZEM	264,200
6	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m		
		528,4	m	528,400	
				RAZEM	528,400
7	KNR 4-01 0409-04 analogia	Wymiana ślepego pułapu z wymianą łat z desek o grubości 32 mm- wymiana pokrycia kanału przykrywającego rury centralnego ogrzewania, z ewentualnymi naprawami osadzenia kątowników stalowych	m <sup>2</sup>		
		22,7	m <sup>2</sup>	22,700	
				RAZEM	22,700
8	KNNR 2 1205-03	Ślepe podłogi z desek gr. 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo-	m <sup>2</sup>		
		264,2	m <sup>2</sup>	264,200	
				RAZEM	264,200
9	KNR-W 2- 02 1121-04 analogia	Ślepa podłoga z desek o grubości 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo- ślepa podłoga z płytP5 gr. min 12 mm, dwuwarstwowa, układna na" mijankę"	m <sup>2</sup>		
		264,2	m <sup>2</sup>	264,200	
				RAZEM	264,200
10	KNR 2-02 1111-02	Posadzki z deszczulek na gwoździe	m <sup>2</sup>		
		264,2	m <sup>2</sup>	264,200	
				RAZEM	264,200
11	NNRKNB 202 1135-04	(z.VIII) Posadzki drewniane układane na klej - lakierowanie posadzek	m <sup>2</sup>		
		264,2	m <sup>2</sup>	264,200	
				RAZEM	264,200
12	KNR 2-02 1509-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych cokołów o wysokości do 20 cm- malowanie pasów wyznaczających boiska	m		
		162	m	162,000	
				RAZEM	162,000
13	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		382	m <sup>2</sup>	382,000	
				RAZEM	382,000
14	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		306	m <sup>2</sup>	306,000	
				RAZEM	306,000
15	KNR-W 4- 01 1208-02 analogia	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian- drobne naprawy tynku, uzupełnienie ubytków tynku, zmatowienie farby olejnej na starych tynkach	m <sup>2</sup>		
		173,8	m <sup>2</sup>	173,800	
				RAZEM	173,800
16	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
		173,8	m <sup>2</sup>	173,800	
				RAZEM	173,800
17	KNR-W 4- 01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
		80	m <sup>2</sup>	80,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	80,000
18	KNR 4-01 1209-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 Krotność = 2 10,4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10,400	  10,400
				RAZEM	10,400
19	KNR 4-03 0606-07 analogia	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 4x40 W- demontaż i ponowny montaż istniejącego oświetlenia sali gimnastycznej 24	szt.  szt.	  24,000	  24,000
				RAZEM	24,000
20	KNR 2-23 0310-04 analiza indywidualna	Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki- zamontowanie ruchomych tablic do koszykówki 2	szt.  szt.	  2,000	  2,000
				RAZEM	2,000
21	KNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią 100	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  100,000	  100,000
				RAZEM	100,000
22	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 52,05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52,050	  52,050
				RAZEM	52,050
23	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 49,05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  49,050	  49,050
				RAZEM	49,050
24	KNR 4-01 0203-01 analogia	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego- uzupełnienie podkładu pod posadzkę z betonu C10 4,9	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  4,900	  4,900
				RAZEM	4,900
25	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach- wykonanie drobnych napraw i przeszlifowanie istniejących tynków 77,2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  77,200	  77,200
				RAZEM	77,200
26	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 49,05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  49,050	  49,050
				RAZEM	49,050
27	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 49,05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  49,050	  49,050
				RAZEM	49,050
28	NNRNKB 202 1125-01	(z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "Mikskreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 49,05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  49,050	  49,050
				RAZEM	49,050
29	KNR 2-02 1115-04	Warstwy wygładzające z masy kazeinowo-cementowej grubości 1-3 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych 49,05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  49,050	  49,050
				RAZEM	49,050
30	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 77,2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  77,200	  77,200
				RAZEM	77,200
31	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków 77,2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  77,200	  77,200
				RAZEM	77,200
32	KNR 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  25,000	  25,000
				RAZEM	25,000
33	KNR-W 2- 02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 52,05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52,050	  52,050
				RAZEM	52,050
34	KNR-W 2- 02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 52,05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52,050	  52,050
				RAZEM	52,050

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 20,000	
				RAZEM	20,000
36	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 25 20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 20,000	
				RAZEM	20,000