

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-02 1612-05 kalk. własna	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m- z uwzględnieniem wielokrotnego rozkładania i składania	kol.		
		4	kol.	4,000	
				RAZEM	4,000
2	KNR 4-02 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
3	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m ²		
		141,4	m ²	141,400	
				RAZEM	141,400
4	KNR-W 3 0809-01	Wyrównywanie podłoży betonowych przez frezowanie	m ²		
		141,4	m ²	141,400	
				RAZEM	141,400
5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		141,4	m ²	141,400	
				RAZEM	141,400
6	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		141,4	m ²	141,400	
				RAZEM	141,400
7	KNR-W 2- 02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
		141,4	m ²	141,400	
				RAZEM	141,400
8	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		141,4	m ²	141,400	
				RAZEM	141,400
9	E-0508 0800-04	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
10	NNRNKB 202 2024-05	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem jednostronnym 75	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
11	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach- analogia drobne naprawy i przeszlifowanie tynków	m ²		
		513	m ²	513,000	
				RAZEM	513,000
12	KNR-W 4- 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		182	m ²	182,000	
				RAZEM	182,000
13	KNR-W 4- 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		332	m ²	332,000	
				RAZEM	332,000
14	KNR 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		14	m ²	14,000	
				RAZEM	14,000
15	KNR-W 4- 01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
16	KNR 2-15 0416-03	Grzejniki żeliwne członowe o powierzchni ogrzewalnej 5.0-7.5 m2- montaż uprzednio zdemontowanych	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
17	KNR 5-08 0212-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączy przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania- dorobienie trzech punktów oświetlenia awaryjnego	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
18	KNR 5-08 0511-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W - końcowych(oświetlenie awaryjne)	szt.		
		3	szt.	3,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,000
19	KNR-W 4-01 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m2	m ²		
		41	m ²	41,000	
				RAZEM	41,000
20	KNNR-W 3 1011-03	Lakierowanie powierzchni drewnianych i metalowych gładkich- analogia- olejowanie podłóg	m ²		
		41	m ²	41,000	
				RAZEM	41,000
21	KNR-W 2-02 2004-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 75-01- analogia- obudowa sterowników ty-rystorowych	m ²		
		6	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
22	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		75	m ²	75,000	
				RAZEM	75,000
23	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		
		5	m ³	5,000	
				RAZEM	5,000
24	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
		Krotność = 25			
		5	m ³	5,000	
				RAZEM	5,000

OBUDOWA WIĄZEK PRZEWODÓW
STEROWANIA TYRYSTOROWEGO
OŚWIETL. SCENICZNYM


SCENA
41.0 KLEPKA

2 | GARDEROBA
18.9

3 | GARDEROBA
18.9

SCENA
PODESTY TEATRALNE

1 | SALA TEATRALNA
n145 WYKŁADZ. PCV



DRZWI EWAK.
E160

ISTN. DRZWI
DO ZAMUROWANIA
(OBUDOWA G-K)

BALUSTRADA
H 117/110 CM

SALA TEATRALNA LXXII LO