





PODOBUDOWA:
WYKONAĆ Z POSPÓŁKI O CIĄGŁEJ KRZYWEJ UZIARNIENIA
E2>120MPa - BADANIE PŁYTĄ VSS
E2/E1<2

(*) W RAZIE KONIECZNOŚCI ISTN. GRUNT WYMIENIĆ NA GRUNT:
NIESPOISTY, RÓŻNOZIARNISTY I ZAGĘSZCZALNY,
BEZ ZANIECZYSZCZEŃ ORGANICZNYCH.
UKŁADAĆ WARSTWAMI 30cm I ZAGĘSZCZAĆ DO $Is \geq 0,97$ DO OSIĄGNIĘCIA:
E2>80MPa - BADANIE PŁYTĄ VSS
E2/E1<2,2



- Uwagi:
1. Klasa wykonania EXC2 wg PN-EN 1090.
 2. Zaplecze: stal S355JRH
 3. Zabezpieczenia antykorozyjne dla klasy C3 i długiego okresu trwałości.
 4. Śruby i elementy kotwiące ocynkowane ogniotwórczo.

NAZWA INWESTYCJI:	BUDOWA BOISKA Z PRZEKRYCIEM I ZAPLECZEM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU		
ADRES INWESTYCJI:	DZ. NR 119, OBRĘB 3-01-14, PRAGA POŁUDNIE (WARSZAWA, UL. STANÓW ZIEMOCZONYCH)		
INWESTOR:	 MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA - Dzielnica Praga-Południe ul. Grochowska 27/4 03-941 Warszawa		
GENERALNY WYKONAWCA:	 Sport Halls s.c ul. Komuny Paryskiej 57/15, 50-452 Wrocław sporthalls@sporthalls.com, tel. 71 715 91 93		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	 K2SE ul. Parkowa 25, 51-616 Wrocław tel. 791 392 240, 605 446 077, biuro@k2se.com, www.k2se.com		
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY		
BRANŻA:	KONSTRUKCJA		
PROJEKTANT:	dr inż. ANDRZEJ KOŃAL UPR. NR: 19292/IIW		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. ANATOL NAJDEK UPR. NR: 13022/IIW		
TEMAT RYSUNKU:	KONSTRUKCJA STALOWA - PRZEKROJE		
FORMAT:	DATA:	SKALA:	DATA I NR ZMIAN:
A3	WRZESIEŃ 2017 r.	1:100	
NUMER PROJEKTU:	FAZA_BRANŻA_NR_RYSUNKU:		
545	PB_K_003		