



PODBUDOWA:  
WYKONAĆ Z POSPÓŁKI O CIĄGŁEJ KRZYWEJ UZIARNIENIA  
E2>120MPa - BADANIE PŁYTĄ VSS  
E2/E1<2

(\*) W RAZIE KONIECZNOŚCI ISTN. GRUNT WYMIENIĆ NA GRUNT:  
NIESPOISTY, RÓŻNOZIARNISTY I ZAGĘSZCZALNY,  
BEZ ZANIECZYSZCZEŃ ORGANICZNYCH.  
UKŁADAĆ WARSTWAMI 30cm I ZAGĘSZCZAĆ DO  $Is \geq 0,97$  DO OSIĄGNIĘCIA:  
E2>80MPa - BADANIE PŁYTĄ VSS  
E2/E1<2,2

- Uwagi:
1. Klasa wykonania EXC2 wg PN-EN 1090.
  2. Zaplecze: stal S355JRH
  3. Zabezpieczenia antykorozyjne dla klasy C3 i długiego okresu trwałości.
  4. Śruby i elementy kotwiące ocynkowane ogniowo

NAZWA INWESTYCJI:	BUDOWA BOISKA Z PRZEKRYCIEM I ZAPLECZEM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU		
ADRES INWESTYCJI:	DZ. NR 119, OBRĘB 3-01-14, PRAGA POŁUDNIE (WARSZAWA, ul. STANÓW ZJEDNOCZONYCH)		
INWESTOR:	 <b>MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA</b> - <b>Dzielnica Praga-Południe</b> ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa		
GENERALNY WYKONAWCA:	 <b>Sport Halls s.c</b> ul. Komuny Paryskiej 57/15, 50-452 Wrocław sporthalls@sporthalls.com, tel: 71 715 91 93		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	 <b>K2SE</b> ul. Parkowa 25, 51-616 Wrocław tel: 791 392 240, 605 446 077, biuro@k2se.com, www.k2se.com		
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA:	KONSTRUKCJA		
PROJEKTANT:	dr inż. ANDRZEJ KOWAL UPR. NR: 192/92/UW		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. ANATOL NAJDEK UPR. NR: 13/02/DUW		
TEMAT RYSUNKU:	KONSTRUKCJA STALOWA – PRZEKRÓJ C–C		
FORMAT:	DATA:	SKALA:	DATA I NR ZMIANY:
A3	WRZESIEŃ 2017 r.	1:50	
NUMER PROJEKTU:	FAZA_BRANŻA_NR RYSUNKU:		
545	PW_K_004		